

CHARAKTERYSTYKA JCWPd		
Nazwa/numer JCWPd		108
Kod JCWPd		PLGW6000108
Powierzchnia JCWPd [km ²]		2753,80
Obszar dorzecza		Odra
Region wodny		Środkowej Odry
RZGW		RZGW we Wrocławiu
RDOŚ		RDOŚ we Wrocławiu
WZMIUW		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Województwo		02 (DOLNOŚLĄSKIE)
Powiat		0202 (dzierzoniowski), 0205 (jaworski), 0208 (kłodzki), 0215 (oławski), 0217 (strzeliński), 0218 (średzki), 0219 (świdnicki), 0221 (wałbrzyski), 0223 (wrocławski), 0224 (ząbkowicki), 0264 (Wrocław), 0265 (Wałbrzych)
Gmina		020201_1 (Bielawa), 020202_1 (Dzierżoniów), 020203_1 (Pieszyce), 020204_1 (Piława Górna), 020205_2 (Dzierżoniów), 020206_2 (Łagiewniki), 020207_3 (Niemcza), 020502_3 (Bozków), 020811_2 (Nowa Ruda), 021502_2 (Domaniów), 021504_2 (Oława), 021701_2 (Borów), 021702_2 (Kondratowice), 021704_3 (Strzelin), 021705_3 (Wiązów), 021801_2 (Kostomłoty), 021803_2 (Miękinia), 021804_3 (Środa Śląska), 021805_2 (Udanin), 021901_1 (Świdnica), 021902_1 (Świebodzice), 021903_2 (Dobromierz), 021904_3 (Jaworzyna Śląska), 021905_2 (Marcinowice), 021906_3 (Strzegom), 021907_2 (Świdnica), 021908_3 (Żarów), 022101_1 (Boguszów-Gorce), 022102_1 (Jedlina-Zdrój), 022103_1 (Szczawno-Zdrój), 022104_2 (Czarny Bór), 022105_3 (Głuszycza), 022106_3 (Mieroszów), 022107_2 (Stare Bogaczowice), 022108_2 (Walim), 022303_2 (Jordanów Śląski), 022304_3 (Kąty Wrocławskie), 022305_2 (Kobierzyce), 022306_2 (Mietków), 022307_3 (Sobótka), 022308_3 (Siechnice), 022309_2 (Żórawina), 022402_2 (Ciepłowody), 022404_2 (Stoszowice), 022405_3 (Ząbkowice Śląskie), 026401_1 (Wrocław), 026501_1 (Wałbrzych)
Inne informacje/dane dotyczące JCWPd		
Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP		
JCW rzeczne		RW600016134536, RW600016134929, RW60004133629, RW60004134189, RW6000413419529, RW60004134669, RW60001613478, RW60001613458, RW6000161345929, RW600061336192, RW60002013479, RW60006134489, RW600020134899, RW600020134999, RW6000161344949, RW600041348689, RW6
JCW przybrzeżne		
JCW przejściowe		
JCW jeziorne		
Ocena stanu JCW		
Ocena stanu 2012	Stan chemiczny	dobry
	Stan ilościowy	dobry
	Stan (ogólny)	dobry
JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym		92, 93, 110, 112, 113, 114
Presje antropogeniczne na stan wód		

Przyczyna stanu słabego		-	
Rodzaj użytkowania części wód		rolniczy	
Presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne			
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego		niezagrożona	
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW			
Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		TAK	
Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie		Rezerваты: Góra Radunia, Łąka Sulistrowicka, Góra Ślęża, Jezioro Daisy, Góra Choina, Bukowa Kalenica w Górach Sowich, Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha. Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie, PLH020005 Kamionki, PLH020034 Dobromierz, PLH020020 Przełomy Pełcnicy pod Książem, PLH020040 Masyw Ślęży, PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, PLH020069 Las Pilczycki, PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą, PLH020038 Góry Kamienne, PLH020094 Modraszki koło Opoczki, PLH020073 Ludów Śląski, PLH020036 Dolina Widawy, PLH020057 Masyw Chełmca, PLH020099 Kiełczyn, PLH020082 Wzgórza Niemczańskie, PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą. Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB020004 Zbiornik Mietkowski, PLB020010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie	
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd		dobry stan chemiczny	dobry stan ilościowy
Typ odstępstwa		brak	
Termin osiągnięcia celów środowiskowych		2015	
Uzasadnienie odstępstwa		nie dotyczy	
Wymagania dla elementów fizykochemicznych	Podstawa wymagania	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896)	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy	Odczyn pH	6.5-9.5
		Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	10
		Przewodność elektrolityczna w 20°C (µS/cm)	2500
		Temperatura (°C)	16
		Tlen rozpuszczony (mg/l)	< 0.5
		Amonowy jon (mgNH ₄ /L)	1.5
		Antymon ^H (mgSb/l)	0.005
		Arsen ^H (mgAs/l)	0.02
		Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	50
		Azotyny ^H (mgNO ₂ /l)	0.5
		Bar (mgBa/l)	0.7

	Beryl (mgBe/l)	0.1
	Bor ^H (mgB/l)	1
	Chlorki (mgCl/l)	250
	Chrom ^H (mgCr/l)	0.05
	Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	0.05
	Cyna (mgSn/l)	0.2
	Cynk (mgZn/l)	1
	Fluorki ^H (mgF/l)	1.5
	Fosforany (mgPO ₄ /l)	1
	Glin ^H (mgAl/l)	0.2
	Kadm ^H (mgCd/l)	0.005
	Kobalt (mgCo/l)	0.2
	Magnez (mgMg/l)	100
	Mangan (mgMn/l)	1
	Miedź (mgCu/l)	0.2
	Molibden (mgMo/l)	0.02
	Nikiel ^H (mgNi/l)	0.02
	Ołów ^H (mgPb/l)	0.1
	Potas (mgK/l)	15
	Rtęć (mgHg/l)	0.001
	Selen (mgSe/l)	0.01
	Siarczany (mgSO ₄ /l)	250
	Sód (mgNa/l)	200
	Srebro (mgAg/l)	0.1
	Tal (mgTl/l)	0.02
	Tytan (mgTi/l)	0.1
	Uran (mgU/l)	0.03
	Wanad mgV/l)	0.05

		Wapń (mgCa/l)	200	
		Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	500	
		Żelazo (mgFe/l)	5	
		AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0.06	
		Benzo(a)piren (mg/l)	0,00003	
		Benzen (mg/l)	0.01	
		BTX - lotne węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.1	
		Fenole (mg/l)	0.01	
		Substancje ropopochodne ^H (mg/l)	0.3	
		Pestycydy ^H (mg/l)	0.0001	
		Suma pestycydów ^H (mg/l)	0.0005	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe (mg/l)	0.5	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe (mg/l)	0.5	
		Tetrachloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		Trichloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		WWA ^H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.0003	
Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia		jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu		
Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego				
Działania podstawowe				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1. coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia	2844,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe
Działania uzupełniające				

Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji