

CHARAKTERYSTYKA JCWPd		
Nazwa/numer JCWPd		25
Kod JCWPd		PLGW600025
Powierzchnia JCWPd [km ²]		3288,60
Obszar dorzecza		Odra
Region wodny		Warty
RZGW		RZGW w Poznaniu
RDOŚ		RDOŚ w Szczecinie, RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, RDOŚ w Poznaniu
WZMIUW		Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Województwo		08 (LUBUSKIE), 30 (WIELKOPOLSKIE), 32 (ZACHODNIOPOMORSKIE)
Powiat		0806 (strzelecko-drezdenecki), 3002 (czarnkowsko-trzcianecki), 3202 (choszczęński), 3203 (drawski), 3214 (stargardzki), 3215 (szczecinecki), 3216 (świdwiński), 3217 (wałęcki)
Gmina		080601_3 (Dobiegiew), 080602_3 (Drezdenko), 080603_2 (Stare Kurowo), 080604_3 (Strzelce Krajeńskie), 300204_3 (Krzyż Wielkopolski), 300208_3 (Wieleń), 320201_2 (Bierzwnik), 320202_3 (Choszczno), 320203_3 (Drawno), 320204_2 (Krzęcin), 320205_3 (Pełczyce), 320206_3 (Recz), 320301_3 (Czaplinek), 320302_3 (Drawsko Pomorskie), 320303_3 (Kalisz Pomorski), 320304_2 (Ostrowice), 320305_2 (Wierzchowo), 320306_3 (Złocieniec), 321403_3 (Dobrzany), 321405_3 (Ińsko), 321502_3 (Barwice), 321602_2 (Brzeźno), 321603_3 (Połczyn-Zdrój), 321702_3 (Człopa), 321703_3 (Miroslawiec), 321704_3 (Tuczno), 321705_2 (Wałcz)
Inne informacje/dane dotyczące JCWPd		
Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP		
JCW rzeczne		RW60001818885352, RW6000201888533, RW6000181888589, RW6000181888729, RW6000181888929, RW6000251888629, RW6000047149, RW60001746889, RW60002346589, RW6000174714149, RW6000194649, RW60001946791, RW60001746514, RW60001746449, RW60001746856, RW20001747612, RW
JCW przybrzeżne		
JCW przejściowe		
JCW jeziorne		
Ocena stanu JCW		
Ocena stanu 2012	Stan chemiczny	dobry
	Stan ilościowy	dobry
	Stan (ogólny)	dobry
JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym		27
Presje antropogeniczne na stan wód		
Przyczyna stanu słabego		-
Rodzaj użytkowania części wód		rolniczo-leśny
Presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne		

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego		niezagrożona	
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW			
Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		TAK	
Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie		Parki narodowe: Drawieński Park Narodowy; Rezerваты: Źródliko Skrzypowe, Łasko, Wyspa na Jeziorze Bierzwnik, Źródliko Skrzypowe, Torfowisko nad Jeziorze Morzysław Mały, Brunatna Gleba, Jezioro Czarnówek, Jezioro Prosino, Torfowisko Toporzyk, Zielone Bagna, Stary Załom, Wielki Bytyń, Rosiczki Miroslawskie, Leśne Źródła, Torfowisko Konotop, Dolina Pięciu Jezior, Mszary Tuczyńskie, Strzaliny koło Tuczná, Torfowisko Osowiec, Mszar Przygiełkowy Długie, Jezioro Łubówko, Brzozowe Bagno koło Czaplinka, Nad Płociczną, Nad Jeziorze Liptowskim, Bagno Raczyk; Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH320011 Jezioro Wielki Bytyń, PLH320021 Strzaliny koło Tuczná, PLH320044 Lasy Bierzwnickie, PLH320039 Jeziora Czaplineckie, PLH320067 Pojezierze Ińskie, PLH320023 Jezioro Lubie i Dolina Drawy, PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej, PLH320045 Miroslawiec; Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB320019 Ostoja Drawska, PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą, PLB300012 Puszcza nad Gwdą, PLB320008 Ostoja Ińska	
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd		dobry stan chemiczny	dobry stan ilościowy
Typ odstępstwa		brak	
Termin osiągnięcia celów środowiskowych		2015	
Uzasadnienie odstępstwa		nie dotyczy	
Wymagania dla elementów fizykochemicznych	Podstawa wymagania	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896)	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy	Odczyn pH	6.5-9.5
		Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	10
		Przewodność elektrolityczna w 20°C (µS/cm)	2500
		Temperatura (°C)	16
		Tlen rozpuszczony (mg/l)	< 0.5
		Amonowy jon (mgNH ₄ /L)	1.5
		Antymon ^H (mgSb/l)	0.005
		Arsen ^H (mgAs/l)	0.02
		Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	50
		Azotyny ^H (mgNO ₂ /l)	0.5
		Bar (mgBa/l)	0.7

		Beryl (mgBe/l)	0.1
		Bor ^H (mgB/l)	1
		Chlorki (mgCl/l)	250
		Chrom ^H (mgCr/l)	0.05
		Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	0.05
		Cyna (mgSn/l)	0.2
		Cynk (mgZn/l)	1
		Fluorki ^H (mgF/l)	1.5
		Fosforany (mgPO ₄ /l)	1
		Glin ^H (mgAl/l)	0.2
		Kadm ^H (mgCd/l)	0.005
		Kobalt (mgCo/l)	0.2
		Magnez (mgMg/l)	100
		Mangan (mgMn/l)	1
		Miedź (mgCu/l)	0.2
		Molibden (mgMo/l)	0.02
		Nikiel ^H (mgNi/l)	0.02
		Ołów ^H (mgPb/l)	0.1
		Potas (mgK/l)	15
		Rtęć (mgHg/l)	0.001
		Selen (mgSe/l)	0.01
		Siarczany (mgSO ₄ /l)	250
		Sód (mgNa/l)	200
		Srebro (mgAg/l)	0.1
		Tal (mgTl/l)	0.02
		Tytan (mgTi/l)	0.1
		Uran (mgU/l)	0.03
		Wanad mgV/l)	0.05

		Wapń (mgCa/l)	200	
		Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	500	
		Żelazo (mgFe/l)	5	
		AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0.06	
		Benzo(a)piren (mg/l)	0,00003	
		Benzen (mg/l)	0.01	
		BTX - lotne węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.1	
		Fenole (mg/l)	0.01	
		Substancje ropopochodne ^H (mg/l)	0.3	
		Pestycydy ^H (mg/l)	0.0001	
		Suma pestycydów ^H (mg/l)	0.0005	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe (mg/l)	0.5	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe (mg/l)	0.5	
		Tetrachloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		Trichloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		WWA ^H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.0003	
Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia		jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu		
Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego				
Działania podstawowe				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1. realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania odpadami	monitoring składowiska odpadów komunalnych - Składowisko Odpadów Komunalnych w Wierzchowie	600,00	właściciel/użytkownik obiektu	IV kw 2019
2. opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika	opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru	55,40	dyrektor RZGW	IV kw 2021

wód śródlądowych (GZWP)	ochronnego GZWP nr 125			
3. opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 138	12,40	dyrektor RZGW	IV kw 2021
4. opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie projektu rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 125	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
5. wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	wydanie rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 125	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
6. wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	wydanie rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 138	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
7. coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia	3330,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe
8. opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie projektu rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 138	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
Działania uzupełniające				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji