

CHARAKTERYSTYKA JCWPd		
Nazwa/numer JCWPd		69
Kod JCWPd		PLGW600069
Powierzchnia JCWPd [km ²]		2366,20
Obszar dorzecza		Odra
Region wodny		Środkowej Odry
RZGW		RZGW we Wrocławiu
RDOŚ		RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, RDOŚ we Wrocławiu, RDOŚ w Poznaniu
WZMIUW		Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Województwo		02 (DOLNOŚLĄSKIE), 08 (LUBUSKIE), 30 (WIELKOPOLSKIE)
Powiat		0203 (głogowski), 0803 (międzyrzecki), 0804 (nowosolski), 0808 (świebodziński), 0809 (zielonogórski), 0812 (wschowski), 3005 (grodziski), 3011 (kościański), 3013 (leszczyński), 3029 (wolsztyński)
Gmina		020302_2 (Głogów), 020304_2 (Kotła), 080302_3 (Międzyrzecz), 080306_3 (Trzciel), 080403_2 (Kolsko), 080405_2 (Nowa Sól), 080408_2 (Siedlisko), 080804_2 (Szczaniec), 080805_3 (Świebodzin), 080806_3 (Zbąszynek), 080901_3 (Babimost), 080902_2 (Bojadła), 080904_3 (Kargowa), 080906_3 (Sulechów), 080908_2 (Trzebiechów), 081201_3 (Sława), 081202_3 (Szlichtyngowa), 081203_3 (Wschowa), 300503_2 (Kamieniec), 300505_3 (Wielichowo), 301103_2 (Kościan), 301105_3 (Śmigiel), 301302_2 (Lipno), 301305_2 (Święciechowa), 301306_2 (Wijewo), 301307_2 (Włoszakowice), 302901_2 (Przemęt), 302902_2 (Siedlec), 302903_3 (Wolsztyn)
Inne informacje/dane dotyczące JCWPd		
Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP		
JCW rzeczne		RW60001915499, RW6000251564899, RW60001715687, RW60001715694, RW6000015649, RW60001715469, RW60001915699, RW60001715632, RW6000171564499, RW600017156429, RW60001715644912, RW600017154332, RW60001715644532
JCW przybrzeżne		
JCW przejściowe		
JCW jeziorne		
Ocena stanu JCW		
Ocena stanu 2012	Stan chemiczny	dobry
	Stan ilościowy	dobry
	Stan (ogólny)	dobry
JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym		60, 71
Presje antropogeniczne na stan wód		
Przyczyna stanu słabego		-
Rodzaj użytkowania części wód		rolniczo-leśny
Presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne		
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego		niezagrożona

Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW			
Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		TAK	
Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie		Rezerваты: Czarna Droga, Uroczysko Grodziszczce, Laski, Jezioro Świete, Mesze, Kręcki Łęg, Radowice, Wyspa Konwaliowa, Jezioro Trzebidzkie, Torfowisko nad Jeziorem Świętym; Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH080001 Dolina Leniwej Obry, PLH080014 Nowosolska Dolina Odry, PLH300018 Jezioro Brenno, PLH080012 Kargowskie Zakola Odry, PLH300041 Ostoja Przemęcka, PLH080047 Żurawie Bagno Sławskie, PLH080063 Bory Babimojskie, PLH020018 Łęgi Odrzańskie; Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB300004 Wielki Łęg Obrzański, PLB020008 Łęgi Odrzańskie, PLB080004 Dolina Środkowej Odry, PLB300011 Pojezierze Sławskie	
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd		dobry stan chemiczny	dobry stan ilościowy
Typ odstępstwa		brak	
Termin osiągnięcia celów środowiskowych		2015	
Uzasadnienie odstępstwa		nie dotyczy	
Wymagania dla elementów fizykochemicznych	Podstawa wymagania	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896)	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy	Odczyn pH	6.5-9.5
		Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	10
		Przewodność elektrolityczna w 20°C (µS/cm)	2500
		Temperatura (°C)	16
		Tlen rozpuszczony (mg/l)	< 0.5
		Amonowy jon (mgNH ₄ /L)	1.5
		Antymon ^H (mgSb/l)	0.005
		Arsen ^H (mgAs/l)	0.02
		Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	50
		Azotyny ^H (mgNO ₂ /l)	0.5
		Bar (mgBa/l)	0.7
		Beryl (mgBe/l)	0.1
		Bor ^H (mgB/l)	1
		Chlorki (mgCl/l)	250
		Chrom ^H (mgCr/l)	0.05
		Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	0.05

	Cyna (mgSn/l)	0.2
	Cynk (mgZn/l)	1
	Fluorki ^H (mgF/l)	1.5
	Fosforany (mgPO ₄ /l)	1
	Glin ^H (mgAl/l)	0.2
	Kadm ^H (mgCd/l)	0.005
	Kobalt (mgCo/l)	0.2
	Magnez (mgMg/l)	100
	Mangan (mgMn/l)	1
	Miedź (mgCu/l)	0.2
	Molibden (mgMo/l)	0.02
	Nikiel ^H (mgNi/l)	0.02
	Ołów ^H (mgPb/l)	0.1
	Potas (mgK/l)	15
	Rtęć (mgHg/l)	0.001
	Selen (mgSe/l)	0.01
	Siarczany (mgSO ₄ /l)	250
	Sód (mgNa/l)	200
	Srebro (mgAg/l)	0.1
	Tal (mgTl/l)	0.02
	Tytan (mgTi/l)	0.1
	Uran (mgU/l)	0.03
	Wanad mgV/l)	0.05
	Wapń (mgCa/l)	200
	Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	500
	Żelazo (mgFe/l)	5
	AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0.06
	Benzo(a)piren (mg/l)	0,00003

		Benzen (mg/l)	0.01	
		BTX - lotne węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.1	
		Fenole (mg/l)	0.01	
		Substancje ropopochodne ^H (mg/l)	0.3	
		Pestycydy ^H (mg/l)	0.0001	
		Suma pestycydów ^H (mg/l)	0.0005	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe (mg/l)	0.5	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe (mg/l)	0.5	
		Tetrachloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		Trichloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		WWA ^H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.0003	
Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia		jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu		
Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego				
Działania podstawowe				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1. opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 306	100,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
2. opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie projektu rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 306	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
3. wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	wydanie rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 306	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
4. coroczne raportowanie pomiarów ilości	wykonanie rocznego raportu i badań z	2916,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe

eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	przebiegu pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia			
Działania uzupełniające				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji