

CHARAKTERYSTYKA JCWPd		
Nazwa/numer JCWPd		7
Kod JCWPd		PLGW60007
Powierzchnia JCWPd [km ²]		2329,50
Obszar dorzecza		Odra
Region wodny		Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
RZGW		RZGW w Szczecinie
RDOŚ		RDOŚ w Szczecinie
WZMIUW		Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Województwo		08 (LUBUSKIE), 32 (ZACHODNIOPOMORSKIE)
Powiat		0806 (strzelecko-drezdenecki), 3202 (choszczeński), 3203 (drawski), 3204 (goleniowski), 3211 (policki), 3212 (pyrzycki), 3214 (stargardzki), 3218 (łobeski), 3262 (Szczecin)
Gmina		080604_3 (Strzelce Krajeńskie), 320201_2 (Bierzwnik), 320202_3 (Choszczno), 320203_3 (Drawno), 320204_2 (Krzęcin), 320205_3 (Pełczyce), 320206_3 (Recz), 320303_3 (Kalisz Pomorski), 320402_3 (Goleniów), 320403_3 (Maszewo), 320407_2 (Stepnica), 321104_3 (Police), 321204_2 (Przelewice), 321206_2 (Warnice), 321401_1 (Stargard Szczeciński), 321402_3 (Chociwel), 321403_3 (Dobrzany), 321404_2 (Dolice), 321405_3 (Ińsko), 321406_2 (Kobylanka), 321408_2 (Marianowo), 321409_2 (Stara Dąbrowa), 321410_2 (Stargard Szczeciński), 321411_3 (Suchań), 321801_3 (Dobra), 321805_3 (Węgorzyno), 326201_1 (Szczecin)
Inne informacje/dane dotyczące JCWPd		
Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP		
JCW rzeczne		RW60002419855, RW60001619856, RW6000211999, RW6000241987, RW60002419899, RW600016198672, RW600017198949, RW60001619849, RW60000199529, RW600017198952, RW60002319969, RW600016198834, RW600016198849, RW600016198869, RW60002519829, RW600016198889, RW60002019
JCW przybrzeżne		
JCW przejściowe		TWIWB8
JCW jeziorne		
Ocena stanu JCW		
Ocena stanu 2012	Stan chemiczny	dobry
	Stan ilościowy	dobry
	Stan (ogólny)	dobry
JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym		2, 7
Presje antropogeniczne na stan wód		
Przyczyna stanu słabego		-
Rodzaj użytkowania części wód		rolniczy
Presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne		
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego		niezagrożona
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW		

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		TAK	
Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie		Rezerваты: Ozy Kiczarowskie, Uroczysko Święta im. prof. M. Jasnowskiego, Gogolewo, Głowacz, Kamienna Buczyzna, Dęby Sądowskie, Krzemieńskie Źródłiska, Wyspa Sołtyski, Olszanka, Grądowe Zbocze, Bórbagno Miałka, Żółwia Błoc; Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH320013 Ostoja Goleniowska, PLH320005 Dolina Krąpieli, PLH320044 Lasy Bierzwnickie, PLH320033 Uroczyska w Lasach Stepnickich, PLH080071 Ostoja Barlinecka, PLH320004 Dolina Iny koło Recza, PLH320067 Pojezierze Ińskie, PLH320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński; Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą, PLB080001 Puszcza Barlinecka, PLB320003 Dolina Dolnej Odry, PLB320008 Ostoja Ińska, PLB320012 Puszcza Goleniowska	
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd		dobry stan chemiczny	dobry stan ilościowy
Typ odstępstwa		brak	
Termin osiągnięcia celów środowiskowych		2015	
Uzasadnienie odstępstwa		nie dotyczy	
Wymagania dla elementów fizykochemicznych	Podstawa wymagania	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896)	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy	Odczyn pH	6.5-9.5
		Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	10
		Przewodność elektrolityczna w 20°C (µS/cm)	2500
		Temperatura (°C)	16
		Tlen rozpuszczony (mg/l)	< 0.5
		Amonowy jon (mgNH ₄ /L)	1.5
		Antymon ^H (mgSb/l)	0.005
		Arsen ^H (mgAs/l)	0.02
		Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	50
		Azotyny ^H (mgNO ₂ /l)	0.5
		Bar (mgBa/l)	0.7
		Beryl (mgBe/l)	0.1
		Bor ^H (mgB/l)	1
		Chlorki (mgCl/l)	250
		Chrom ^H (mgCr/l)	0.05

	Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	0.05
	Cyna (mgSn/l)	0.2
	Cynk (mgZn/l)	1
	Fluorki ^H (mgF/l)	1.5
	Fosforany (mgPO ₄ /l)	1
	Glin ^H (mgAl/l)	0.2
	Kadm ^H (mgCd/l)	0.005
	Kobalt (mgCo/l)	0.2
	Magnez (mgMg/l)	100
	Mangan (mgMn/l)	1
	Miedź (mgCu/l)	0.2
	Molibden (mgMo/l)	0.02
	Nikiel ^H (mgNi/l)	0.02
	Ołów ^H (mgPb/l)	0.1
	Potas (mgK/l)	15
	Rtęć (mgHg/l)	0.001
	Selen (mgSe/l)	0.01
	Siarczany (mgSO ₄ /l)	250
	Sód (mgNa/l)	200
	Srebro (mgAg/l)	0.1
	Tal (mgTl/l)	0.02
	Tytan (mgTi/l)	0.1
	Uran (mgU/l)	0.03
	Wanad mgV/l)	0.05
	Wapń (mgCa/l)	200
	Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	500
	Żelazo (mgFe/l)	5
	AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0.06

		Benzo(a)piren (mg/l)	0,00003	
		Benzen (mg/l)	0.01	
		BTX - lotne węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.1	
		Fenole (mg/l)	0.01	
		Substancje ropopochodne ^H (mg/l)	0.3	
		Pestycydy ^H (mg/l)	0.0001	
		Suma pestycydów ^H (mg/l)	0.0005	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe (mg/l)	0.5	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe (mg/l)	0.5	
		Tetrachloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		Trichloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		WWA ^H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.0003	
Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia		jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu		
Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego				
Działania podstawowe				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1. opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 123	90,50	dyrektor RZGW	IV kw 2021
2. realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarowania odpadami	zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w m. Powalice	600,00	właściciel/użytkownik obiektu	IV kw 2019
3. przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych	przegląd i wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych przez prezydenta miasta/starostę/marszałka /dyrektora RZGW uwzględniających	0,00	prezydent miasta/starosta/marszałek/dyrektor RZGW	działanie ciągłe

	faktyczne zapotrzebowanie na wodę oraz dostępne zasoby wód podziemnych a nie możliwości techniczne poboru wody z ujęcia			
4. wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	wydanie rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 123	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
5. coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia	4014,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe
Działania uzupełniające				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji