

CHARAKTERYSTYKA JCWPd		
Nazwa/numer JCWPd		77
Kod JCWPd		PLGW600077
Powierzchnia JCWPd [km ²]		2654,70
Obszar dorzecza		Odra
Region wodny		Środkowej Odry
RZGW		RZGW we Wrocławiu
RDOŚ		RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, RDOŚ we Wrocławiu
WZMIUW		Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Województwo		02 (DOLNOŚLĄSKIE), 08 (LUBUSKIE)
Powiat		0201 (bolesławiecki), 0203 (głogowski), 0210 (lubański), 0211 (lubiński), 0216 (połkowicki), 0225 (zgorzelecki), 0802 (krośnieński), 0804 (nowosolski), 0809 (zielonogórski), 0810 (żagański), 0811 (żarski)
Gmina		020102_2 (Bolesławiec), 020103_2 (Gromadka), 020104_3 (Nowogrodzic), 020105_2 (Osiecznica), 020303_2 (Jerzmanowa), 020306_2 (Żukowice), 021004_2 (Lubań), 021102_2 (Lubin), 021103_2 (Rudna), 021601_3 (Chocianów), 021602_2 (Gaworzyce), 021604_3 (Połkowice), 021605_3 (Przemków), 021606_2 (Radwanice), 022504_3 (Pieńsk), 022506_3 (Węgliniec), 080202_2 (Bobrowice), 080204_2 (Dąbie), 080206_3 (Krosno Odrzańskie), 080402_3 (Bytom Odrzański), 080404_3 (Kozuchów), 080406_3 (Nowe Miasteczko), 080905_3 (Nowogród Bobrzański), 080907_2 (Świdnica), 081001_1 (Gozdnica), 081002_1 (Żagań), 081003_2 (Brzeźnica), 081004_3 (Iłowa), 081005_3 (Małomice), 081006_2 (Niegosławice), 081007_3 (Szprotawa), 081008_2 (Wymiarki), 081009_2 (Żagań), 081102_1 (Żary), 081104_3 (Jasień), 081107_2 (Przewóz), 081110_2 (Żary)
Inne informacje/dane dotyczące JCWPd		
Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP		
JCW rzeczne		RW60001716432, RW60001716434, RW600017164372, RW60001916499, RW60001716429, RW600017164369, RW600017164499, RW600017164699, RW600018165899, RW60001716489, RW60001816853, RW60001816876, RW60002016599, RW60001816894, RW600018168549, RW60002016899, RW6000181
JCW przybrzeżne		
JCW przejściowe		
JCW jeziorne		
Ocena stanu JCW		
Ocena stanu 2012	Stan chemiczny	dobry
	Stan ilościowy	dobry
	Stan (ogólny)	dobry
JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym		68, 69, 70, 90, 91
Presje antropogeniczne na stan wód		
Przyczyna stanu słabego		-
Rodzaj użytkowania części wód		rolniczo-leśny
Presje/oddziaływania i zagrożenia		

antropogeniczne			
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego		niezagrożona	
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW			
Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		TAK	
Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie		Rezerваты: Buczyna Piotrowicka, Łęgi źródliskowe koło Przemkowa, Stawy Przemkowskie, Wrzosiec koło Piasecznej, Torfowisko pod Węglińcem, Czarne Stawy, Annabrzeńskie Wąwozy, Buczyna Szprotawska, Żurawie Bagno, Dąbrowa Brzeźnicka. Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH080024 Mopkowy tunel koło Krzystkowic, PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie, PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-ławszowskie, PLH080007 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka, PLH020097 Jelonek Przemkowski, PLH080030 Borowina, PLH080046 Małomickie Łęgi, PLH080068 Dolina Dolnego Bobru, PLH020072 Uroczyska Borów Dolnośląskich, PLH080070 Las Żarski, PLH080059 Łęgi koło Wymiarek, PLH080055 Przygiełkowiska Koło Gozdnicy, PLH080044 Wilki nad Nysą. Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB020005 Bory Dolnośląskie, PLB020003 Stawy Przemkowskie, PLB080004 Dolina Środkowej Odry	
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd		dobry stan chemiczny	dobry stan ilościowy
Typ odstępstwa		brak	
Termin osiągnięcia celów środowiskowych		2015	
Uzasadnienie odstępstwa		nie dotyczy	
Wymagania dla elementów fizykochemicznych	Podstawa wymagania	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896)	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy	Odczyn pH	6.5-9.5
		Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	10
		Przewodność elektrolityczna w 20°C (µS/cm)	2500
		Temperatura (°C)	16
		Tlen rozpuszczony (mg/l)	< 0.5
		Amonowy jon (mgNH ₄ /L)	1.5
		Antymon ^H (mgSb/l)	0.005
		Arsen ^H (mgAs/l)	0.02
		Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	50
		Azotyny ^H (mgNO ₂ /l)	0.5
		Bar (mgBa/l)	0.7

	Beryl (mgBe/l)	0.1
	Bor ^H (mgB/l)	1
	Chlorki (mgCl/l)	250
	Chrom ^H (mgCr/l)	0.05
	Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	0.05
	Cyna (mgSn/l)	0.2
	Cynk (mgZn/l)	1
	Fluorki ^H (mgF/l)	1.5
	Fosforany (mgPO ₄ /l)	1
	Glin ^H (mgAl/l)	0.2
	Kadm ^H (mgCd/l)	0.005
	Kobalt (mgCo/l)	0.2
	Magnez (mgMg/l)	100
	Mangan (mgMn/l)	1
	Miedź (mgCu/l)	0.2
	Molibden (mgMo/l)	0.02
	Nikiel ^H (mgNi/l)	0.02
	Ołów ^H (mgPb/l)	0.1
	Potas (mgK/l)	15
	Rtęć (mgHg/l)	0.001
	Selen (mgSe/l)	0.01
	Siarczany (mgSO ₄ /l)	250
	Sód (mgNa/l)	200
	Srebro (mgAg/l)	0.1
	Tal (mgTl/l)	0.02
	Tytan (mgTi/l)	0.1
	Uran (mgU/l)	0.03
	Wanad mgV/l)	0.05

		Wapń (mgCa/l)	200	
		Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	500	
		Żelazo (mgFe/l)	5	
		AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0.06	
		Benzo(a)piren (mg/l)	0,00003	
		Benzen (mg/l)	0.01	
		BTX - lotne węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.1	
		Fenole (mg/l)	0.01	
		Substancje ropopochodne ^H (mg/l)	0.3	
		Pestycydy ^H (mg/l)	0.0001	
		Suma pestycydów ^H (mg/l)	0.0005	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe (mg/l)	0.5	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe (mg/l)	0.5	
		Tetrachloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		Trichloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		WWA ^H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.0003	
Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia		jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu		
Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego				
Działania podstawowe				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1. opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 315	49,40	dyrektor RZGW	IV kw 2021
2. opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia	opracowanie projektu rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021

obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 315			
3. wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)	wydanie rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 315	0,00	dyrektor RZGW	IV kw 2021
4. coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia	2124,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe
5. coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	wykonanie sprawozdania z wielkości dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych oraz wielkości ich wykorzystania na terenie zakładu z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia	300,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe
Działania uzupełniające				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji