

CHARAKTERYSTYKA JCWPd		
Nazwa/numer JCWPd		79
Kod JCWPd		PLGW600079
Powierzchnia JCWPd [km ²]		3819,90
Obszar dorzecza		Odra
Region wodny		Środkowej Odry
RZGW		RZGW we Wrocławiu
RDOŚ		RDOŚ we Wrocławiu, RDOŚ w Poznaniu
WZMIUW		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Województwo		02 (DOLNOŚLĄSKIE), 08 (LUBUSKIE), 30 (WIELKOPOLSKIE)
Powiat		0204 (górowski), 0213 (milicki), 0214 (oleśnicki), 0220 (trzebnicki), 0222 (wołowski), 0812 (wschowski), 3004 (gostyński), 3012 (krotoszyński), 3013 (leszczyński), 3020 (pleszewski), 3022 (rawicki), 3063 (Leszno)
Gmina		020401_3 (Góra), 020402_2 (Jemielno), 020403_2 (Niechlów), 020404_3 (Wąsosz), 021301_2 (Cieszków), 021302_2 (Krośnice), 021303_3 (Milicz), 021403_2 (Dobroszyce), 021408_3 (Twardogóra), 022001_3 (Oborniki Śląskie), 022002_3 (Prusice), 022003_3 (Trzebnica), 022005_2 (Zawonia), 022006_3 (Żmigród), 022201_3 (Brzeg Dolny), 022202_2 (Wińsko), 022203_3 (Wołów), 081202_3 (Szlichtyngowa), 081203_3 (Wschowa), 300402_3 (Gostyń), 300403_3 (Krobia), 300404_2 (Pępowo), 300405_2 (Piaski), 300406_3 (Pogorzela), 300407_3 (Poniec), 301202_3 (Kobylin), 301203_3 (Koźmin Wielkopolski), 301204_3 (Krotoszyn), 301205_2 (Rozdrażew), 301206_3 (Zduny), 301301_2 (Krzemieniewo), 301302_2 (Lipno), 301303_3 (Osieczna), 301304_3 (Rydzyń), 301305_2 (Święciechowa), 302003_2 (Dobrzyca), 302201_3 (Bojanowo), 302202_3 (Jutrosin), 302203_3 (Miejska Górka), 302204_2 (Pakosław), 302205_3 (Rawicz), 306301_1 (Leszno)
Inne informacje/dane dotyczące JCWPd		
Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP		
JCW rzeczne		RW60001714469, RW6000191449, RW60001714529, RW60001714549, RW60001714639, RW60001814449, RW60001714654, RW60001714729, RW60000146729, RW60001714749, RW60001714869, RW600017146529, RW60001714658, RW6000171467269, RW600017143549, RW600017146699, RW600017146
JCW przybrzeżne		
JCW przejściowe		
JCW jeziorne		
Ocena stanu JCW		
Ocena stanu 2012	Stan chemiczny	dobry
	Stan ilościowy	dobry
	Stan (ogólny)	dobry
JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu planistycznym		70, 74, 93
Presje antropogeniczne na stan wód		
Przyczyna stanu słabego		-

Rodzaj użytkowania części wód		rolniczy	
Presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne			
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego		niezagrożona	
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW			
Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi		TAK	
Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie		Rezerваты: Stawy Milickie, Wzgórze Joanny, Radziądz, Olszyny Niezgodzkie, Dębno, Baszków, Czerwona Róża, Miejski Bór, Pępowo, Mszar Bogdaniec. Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH300002 Dąbrowy Krotoszyńskie, PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie, PLH020003 Dolina Łachy, PLH020041 Ostoja nad Baryczą, PLH020093 Skoroszowskie Łąki, PLH020079 Wzgórza Warzęgowskie, PLH020084 Dolina Dolnej Baryczy, PLH020018 Łęgi Odrzańskie. Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB020001 Dolina Baryczy, PLB020008 Łęgi Odrzańskie, PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie	
CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd		dobry stan chemiczny	dobry stan ilościowy
Typ odstępstwa		brak	
Termin osiągnięcia celów środowiskowych		2015	
Uzasadnienie odstępstwa		nie dotyczy	
Wymagania dla elementów fizykochemicznych	Podstawa wymagania	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896)	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy	Odczyn pH	6.5-9.5
		Ogólny węgiel organiczny (mgC/l)	10
		Przewodność elektrolityczna w 20°C (µS/cm)	2500
		Temperatura (°C)	16
		Tlen rozpuszczony (mg/l)	< 0.5
		Amonowy jon (mgNH ₄ /L)	1.5
		Antymon ^H (mgSb/l)	0.005
		Arsen ^H (mgAs/l)	0.02
		Azotany ^H (mgNO ₃ /l)	50
		Azotyny ^H (mgNO ₂ /l)	0.5
		Bar (mgBa/l)	0.7
		Beryl (mgBe/l)	0.1
		Bor ^H (mgB/l)	1

		Chlorki (mgCl/l)	250
		Chrom ^H (mgCr/l)	0.05
		Cyjanki wolne ^H (mgCN/l)	0.05
		Cyna (mgSn/l)	0.2
		Cynk (mgZn/l)	1
		Fluorki ^H (mgF/l)	1.5
		Fosforany (mgPO ₄ /l)	1
		Glin ^H (mgAl/l)	0.2
		Kadm ^H (mgCd/l)	0.005
		Kobalt (mgCo/l)	0.2
		Magnez (mgMg/l)	100
		Mangan (mgMn/l)	1
		Miedź (mgCu/l)	0.2
		Molibden (mgMo/l)	0.02
		Nikiel ^H (mgNi/l)	0.02
		Ołów ^H (mgPb/l)	0.1
		Potas (mgK/l)	15
		Rtęć (mgHg/l)	0.001
		Selen (mgSe/l)	0.01
		Siarczany (mgSO ₄ /l)	250
		Sód (mgNa/l)	200
		Srebro (mgAg/l)	0.1
		Tal (mgTl/l)	0.02
		Tytan (mgTi/l)	0.1
		Uran (mgU/l)	0.03
		Wanad mgV/l)	0.05
		Wapń (mgCa/l)	200
		Wodorowęglany (mgHCO ₃ /l)	500

		Żelazo (mgFe/l)	5	
		AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne (mgCl/l)	0.06	
		Benzo(a)piren (mg/l)	0,00003	
		Benzen (mg/l)	0.01	
		BTX - lotne węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.1	
		Fenole (mg/l)	0.01	
		Substancje ropopochodne ^H (mg/l)	0.3	
		Pestycydy ^H (mg/l)	0.0001	
		Suma pestycydów ^H (mg/l)	0.0005	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe (mg/l)	0.5	
		Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe (mg/l)	0.5	
		Tetrachloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		Trichloroeten ^H (mg/l)	0.05	
		WWA ^H - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (mg/l)	0.0003	
Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia		jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu		
Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego				
Działania podstawowe				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1. przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych	przegląd i wydawanie nowych pozwoleń wodnoprawnych przez prezydenta miasta/starostę/marszałka /dyrektora RZGW uwzględniających faktyczne zapotrzebowanie na wodę oraz dostępne zasoby wód podziemnych a nie możliwości techniczne poboru wody	0,00	prezydent miasta/starosta/marszałek/dyrektor RZGW	działanie ciągłe

	z ujęcia			
2. coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia	wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni z przekazaniem do organu właściwego do wydania pozwolenia	2628,00	właściciel/użytkownik obiektu	działanie ciągłe
Działania uzupełniające				
Nazwa działania	Zakres rzeczowy	Koszt działania [tys. PLN]	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji