

MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

JAWORZNO-JELEŃ M-34-63-C-b-2



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,66 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Goczałkowice (na rzece Wisła)
w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,05%

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach (GL.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. śląskie 2. woj. małopolskie

M-34-63-A-d-3 m. Mysłowice Mysłowice	M-34-63-A-d-4	M-34-63-B-c-3 m. Jaworzno
M-34-63-C-b-1 pow. bieruńsko-łódzinski	GL.2 1 M-34-63-C-b-2 Imielin	M-34-63-D-a-1 Jaworzno Chrzanów
M-34-63-C-b-3 Bieruń	Chelm Śląski M-34-63-C-b-4	pow. chrzanowski 2 Libiąż pow. oświęcimski Chelmek KR.2



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.