

JANKI M-35-37-A-c-2



budynek mieszkalny
w obszarze zagrożenia powodziowego [głębokość wody w m]:

■ ≤ 2.0

>2.0

budynek o znaczeniu społecznym
w obszarze zagrożenia powodziowego [głębokość wody w m]:

■ $\leq 2,0$

>2,0

oznaczenie budynku o znaczeniu społecznym:

zib - żłobek, przedszk. - przedszkole, szk. - szkoła,
P - jednostki Policji, rem. - jednostki ochrony przeciwpożarowej, SG - jednostki Straży Granicznej
szpit. - szpital, san. - sanatorium, d. op. - dom pomocy społecznej, dom opieki, hospicjum,
c. han. - centrum handlowo-usługowe, H - hotel, d. wyp. - dom wypoczynkowy,
d. wych. - dom wychowawczy, z. kar. - zakład karny, zakład poprawczy, areszt śledczy

wartość potencjalnych strat powodziowych [zł/m²]

ob

obs

2.4

301

11

●⁵⁰ kilometr rzeki

☐ ~~change membership or contact information~~

----- granica części miejscowości znajdującej się w obszarze zagrożenia powodziowego

— — — — —

— • — • —

⌈ ⌋

KALISZ nazwa miasta i szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych powodzią
1380

Chotów
52 nazwa wsi i szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych powodzią

52

Rypinek nazwa części miasta lub wsi i szacunkowa liczba mieszkańców
15 zagrożonych powodzią

1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej (LU.1)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. lubelskie



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Opracowanie:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ARCADIS Sp. z o.o.
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF8
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH
Aktualność podkładu topograficznego: 2015,2017 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2019 r.

Wydanie IV 2019