

## OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

RATYŃ N-33-144-B-d-4



- 72,56 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego

Uszkodzenie zapory zbiornika Jeziorsko (na rzece Warta)  
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej  
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02%


1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
Zarząd Zlewni w Kaliszu (PO.2)  
Zarząd Zlewni w Kole (PO.3)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
woj. wielkopolskie



Unia Europejska  
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie  
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992  
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89  
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2020 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.